

WorkForce Pro EM-C8100RDWF



WorkForce Pro EM-C8100RDWF er en 4-i-1-printer med høj blækkapacitet og en scanningskapacitet på op til 1.835 ark.

Slip af med de gængse printerfrustrationer med WorkForce Pro RIPS-erhvervsprintere. Det udskiftelige blækkapækkesystem (RIPS-teknologi) anvender højtydende blækforsyningsposer, så der er mindre behov for indgreb fra brugerens side². Med færre forbrugsmaterialer end tilsvarende laserprintere er der mindre spild, og serviceafbrydelser holdes på et minimum.

Lave driftsomkostninger med lav indgriben

En papirkapacitet på 1.835 ark betyder mindre tid brugt på genopfyldning af papir. Høj blækkapacitet reducerer behovet for hyppigt at bestille og udskifte forbrugsstoffer⁴, hvilket giver forudsigelige udskrivningsomkostninger og en konkurrencedygtig TCO. Vores varmfri printteknologi bruger ikke varme i blækfrigivelsesprocessen, så din virksomhed kan spare energi og tid samt reducere indgriben⁵.


Uafbrudt udskrivning i store mængder

Udskriv op til 20.000 sider (sort-hvid/farve) uden at skifte forbrugsstoffer⁴ med en hurtig FPOT på 5,5 sekunder fra klartilstand.¹ Produktiviteten øges med en duplexscanning i én arbejdsgang. Udskrivningshastigheder på 25 sider per minut og duplexscanning på 45 billeder per minut sikrer⁴, at denne printer er ideel til en lang række industrisektorer. Lavere omkostninger til service og vedligeholdelse gør denne printer til et pålideligt og attraktivt valg for virksomheder.

Løsninger til at støtte din virksomhed

Epson Print Admin (EPA) hjælper med at opfylde sikkerhedskrav til udskrivning. Scanningsarbejdsgange understøttes af Document Capture-pakkeløsningen. Kompatibilitet med indlejrede løsninger som IP-fax og nem fjerndiagnosticering med Epsons fjerntjenester øger alt sammen enhedens funktionalitet. Takket være Epson Open Platform muliggøres kompatibilitet med tredjepartsløsninger med henblik på håndtering af vertikale markedsbehov.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse**
Udskrivningshastighed på 25 sider per minut og duplexscanningshastigheder på 25/45 billeder per minut⁴, hurtig FPOT på 5,5 sek¹. Blækkapacitet til uafbrudt udskrivning med op til 20.000 sider i sort-hvid³.
- **Effektiv og pålidelig A3 4-i-1**
Høj holdbarhed og lav indgriben med udskrivning, kopiering, scanning og fax. Den 12,7 cm store farveberøringskærm hjælper med problemfri drift af din blandede Epson flåde.
- **Reducer udskrivningsomkostningerne, og minimer dine udgifter**
Med lave samlede ejeromkostninger (TCO) takket være høj blækkapacitet, færre dele, der skal udskiftes, og mindre indgriben².
- **Med en høj papirkapacitet på op til 1.835 sider skifter du ikke så ofte papir**
Hold nedetiden på et minimum med 335 siders standardkapacitet for papirindføring og maksimalt 1.835 sider med valgfri kassetter og kabinetmuligheder.
- **Epson Solutions Suite – Et udvalg af softwareløsninger, der understøtter din virksomhed**
Kompatibel med en lang række Epson- og tredjepartsløsninger. Nem systemintegration og frihed til at arbejde hvor som helst.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Energiforbrug	43 Watt(standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt(sleep mode), 20 WattReady, 0,1 Watt(sluk), TEC0,16 kWh/week
Mål	621 x 650 x 641 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	60,4 kg
Lydeffekt	Drift:6,6 B (A)
Lydtryk	Drift:51 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Minimal dråbestørrelse	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Pro, Pigmentbaseret blæk, Udskifteligt blækpakkesystem, RIPS

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/minMonokrom, 24 Sider/minColour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	17 A4 Pages/minMonokrom, 16 A4 Pages/minColour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/minMonokrom, 13 Sider/minColour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/minMonokrom, 11 A4 Pages/minColour
Maksimal udskrivningshastighed	35 Sider/minMonokrom (almindeligt papir), 35 Sider/minColour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	75.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	2.000 - 10.000 Sider pr. måned
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	

SCANNE

Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Hurtigopkald på fax (maks.)	2.000 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-vært, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, Nr. 10 (konvolut), Letter, Juridisk, Administrativ chef, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
---------------	--

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

MEDFØLGER VED KØB

- Initialiseringsblækbeholdere
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning

FORBRUGSMATERIALE

● WorkForce Pro EM-C810xR Black XL Ink	C13T13L140	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Cyan XL Ink	C13T13L240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Magenta XL Ink	C13T13L340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Yellow XL Ink	C13T13L440	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	72.800 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CL31401
Stregkode	8715946736365
Oprindelsesland	Indonesien

WorkForce Pro EM-C810RDWF

BLÆKKAPACITETSDATA



●	20.000 sider*
● ● ●	20.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-01-15

1. Tid mellem de modtagne udskriftsdata til afslutning af den første side. Du finder detaljerede oplysninger om udskrivningshastighed på epson.dk
- 2.
3. Besøg epson.dk/heat-free-technology for yderligere oplysninger.
- 4.
5. Omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af de printede billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge epson.eu/pageyield
- 6.
7. Produktiviteten er fastsat i overensstemmelse med ISO 24734 ved hjælp af standardindstillinger. Gennemsnittet af ESAT fra kontorkategoritesten. Den komplette rapport kan fås hos dit lokale Epson salgskontor.
- 8.
9. Denne forklaring gælder i princippet kun for MicroPiezos grundlæggende fordel. Produktpræstationer kan variere.

EPSON[®]